

Vito Van



Mercedes-Benz
Vans. Born to run.



Το Vito.

Θέλει, μπορεί και το πετυχαίνει.





Βρίσκεστε πάντα σε ετοιμότητα; Σας αρέσουν οι προκλήσεις; Είστε αποφασιστικός στην εργασία σας; Εάν ναι, τότε το Vito είναι το όχημα που σας ταιριάζει απόλυτα. Διότι το Vito σας πηγαίνει μπροστά, όχι μόνο στο δρόμο αλλά και στην επιχειρηματική σας επιτυχία. Οι επιδόσεις του είναι υποδειγματικές τόσο στους τομείς της οικονομίας και της ποιότητας όσο και σε εκείνους της ευελιξίας και της ασφάλειας. Άλλωστε ενσωματώνει την τεχνολογία ενός ειδικού στα επαγγελματικά οχήματα.

Με κατανάλωση καυσίμου που ξεκινά από 5,7 λίτρα στα 100 km¹, λειτουργεί πιο οικονομικά από ποτέ συμβάλλοντας στην επιτυχία σας με κάθε χιλιόμετρο που διανύει. Επιπλέον, χάρη στα καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας, σας πηγαίνει στον προορισμό σας με ακόμα περισσότερη ασφάλεια. Μοναδική είναι και η προσφορά σε συστήματα κίνησης: κίνηση στους μπροστινούς ή πίσω τροχούς ή τετρακίνηση – για κάθε εργασία, υπάρχει η σωστή λύση.

Ταυτόχρονα, το πυκνό δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών της Mercedes-Benz, με υπηρεσίες ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, εξασφαλίζει την διατήρηση της αξιοπιστίας του Vito σας. Γι' αυτό, θα πρέπει για τη συντήρηση και την επισκευή να εμπιστευέστε το service της Mercedes-Benz, που γνωρίζει το όχημά σας όσο το δυνατόν καλύτερα. Έτσι, το Vito θα παραμείνει ο πολύτιμος συνεργάτης σας για πολύ καιρό.

Mercedes-Benz Vans. Born to run.

¹ Στην έκδοση Vito 116 CDI με πακέτο BlueEFFICIENCY, 7G-TRONIC PLUS και άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού (N1).

Αναλυτικές πληροφορίες για τις τιμές κατανάλωσης θα βρείτε στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά».





Περιεχόμενα.

Το Vito	2	Εξοπλισμός	25
Οικονομία	6	Βαφές αμαξώματος	
Αξιοπιστία	8	επενδύσεις καθισμάτων	25
Ασφάλεια	10	Βασικός και	
Ανάρτηση και συστήματα κίνησης	12	Προαιρετικός εξοπλισμός	26
Εσωτερικός χώρος	14	Γνήσια αξεσουάρ	31
Λειτουργικότητα και φόρτωση	16	Mercedes PRO	32
Χώρος φόρτωσης	18	Υπηρεσίες και προϊόντα	
Van	18	χρηματοδότησης και ασφάλισης	34
Εκδόσεις χώρου φόρτωσης	20	Εξειδικευμένες λύσεις ανάλογα	
Van	20	με τον κλάδο	38
Εκδόσεις συστημάτων κίνησης	22	Τεχνικά χαρακτηριστικά	40
Κίνηση στους μπροστινούς και		Van	40
πίσω τροχούς	22	Δοκιμαστική διαδρομή	44
Τετρακίνηση	23	Σημειώσεις	46
Κινητήρες	24		

Το εικονιζόμενο μοντέλο είναι το Vito Tourer BASE. Περισσότερες πληροφορίες για το όχημα θα βρείτε στο έντυπο του Vito Tourer.



Ένα

οικονομικό θαύμα.



Η οικονομική χρήση των πόρων αποτελεί βασικό ζητούμενο κάθε επιχείρησης. Γι' αυτό, το Vito προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε, για να κάνετε ακόμα πιο οικονομική τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Συγκριτικά με αντίστοιχες εκδόσεις κινητήρων της προηγούμενης κατασκευαστικής σειράς, κινείται σημαντικά οικονομικότερα από 5,7 l ανά 100 km¹. Μία τιμή που αποτελεί πρότυπο. Ακριβώς όπως και η αξιοπιστία και η διάρκεια ζωής που χαρακτηρίζουν την Mercedes-Benz. Αυτή εγγυάται ότι το Vito σας θα είναι πάντα εκεί όποτε το χρειάζεστε. Σε αυτό συμβάλλουν επίσης τα μεγάλα διαστήματα μεταξύ των service, που φτάνουν έως και τα 40000 km. Γενικά, η εξαιρετική ποιότητα του προϊόντος αποτελεί την ιδανική προϋπόθεση για τη διατήρηση των εξόδων συντήρησης και επισκευής σε χαμηλά επίπεδα. Και επειδή θέλουμε το Vito να δείχνει όμορφο ακόμα και μετά από πολλά χρόνια χρήσης, το εξοπλίσαμε με μοναδική αντιδιαβρωτική προστασία, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πλήρως γαλβανισμένο αμάξωμα.

Το πακέτο BlueEFFICIENCY² μειώνει την κατανάλωση και τις εκπομπές CO₂ με τα παρακάτω μέτρα:

Η λειτουργία ECO Start-Stop απενεργοποιεί προσωρινά τον κινητήρα στις φάσεις ακινητοποίησης.

Το δυναμό Fuel-Efficiency με βελτιωμένο βαθμό απόδοσης αποφορτίζει τον κινητήρα.

Το σύστημα διαχείρισης δυναμό με ρύθμιση εξαρτώμενη από το φορτίο, στην οποία το δυναμό φορτίζει την μπαταρία κυρίως κατά το ρολάρισμα και την πέδηση.

¹ Στην έκδοση Vito 116 CDI με πακέτο BlueEFFICIENCY, 7G-TRONIC PLUS και άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού (N1). ² Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Vito 119 CDI και με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων σε συνδυασμό με άδεια κυκλοφορίας επιβατικού (M1). Vito 119 CDI με πακέτο BlueEFFICIENCY Paket σε συνδυασμό με 7G-TRONIC PLUS και άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού (N1).

Αναλυτικές πληροφορίες για τις τιμές κατανάλωσης θα βρείτε στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά».

Έτοιμο

όποτε είστε κι εσείς.





Στη συνεργασία σας μαζί του, το Vito θα αποδειχθεί γρήγορα ανεκτίμητο. Γι' αυτό έχουμε φροντίσει, ώστε η επαγγελματική σχέση σας να αντέξει στο χρόνο. Παραλαμβάνετε ένα εξελιγμένο όχημα με ποιότητα Mercedes-Benz, το οποίο έχει υποβληθεί σε 5,5 εκατ. χιλιομέτρων και εκτενείς ελέγχους με απόλυτη επιτυχία. Το Vito έχει σχεδιαστεί για να αντέχει τις σκληρές συνθήκες χρήσης στις οποίες εκτίθεται ένα επαγγελματικό όχημα. Επιπλέον, η εκτενής αντιδιαβρωτική προστασία του, με πλήρως γαλβανισμένο αμάξωμα, φροντίζει ώστε να εκπροσωπεί επάξια την επιχείρησή σας ακόμα και μετά από πολλά χρόνια.

Με λίγα λόγια: με το Vito επιλέγετε ένα όχημα στο οποίο μπορείτε να βασίζεστε. Χάρη στην άμεση ετοιμότητά του για χρήση, μπορεί να σας υποστηρίξει σε όλες τις εργασίες σας. Διότι για εμάς το μότο «Mercedes-Benz Vans. Born to run.» είναι υπόσχεση.

Φτάστε στον προορισμό με υποδειγματική ασφάλεια.

06

05

08

07

02

01

01

Το σύστημα **COLLISION PREVENTION ASSIST** συνδυάζει μια λειτουργία προειδοποίησης απόστασης και σύγκρουσης με την υποβοήθηση πέδησης **BAS PRO**.

02

Το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας σας βοηθά να αποφεύγετε ατυχήματα λόγω ακούσιας παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας.

03

Το σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων κατά την αλλαγή λωρίδας, π.χ. κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους.

04

Η κάμερα οπισθοπορείας απεικονίζει φωτορεαλιστικά το περιβάλλον του οχήματος και την κατεύθυνση πορείας με τη βοήθεια δυναμικών γραμμών.

05

Το σύστημα **LED Intelligent Light System** προσαρμόζει τα φώτα στις συνθήκες φωτισμού, οδοστρώματος και καιρού.

06

Το σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων, του βασικού εξοπλισμού, συμβάλλει στην αποτροπή της παρέκκλισης από την πορεία σε περίπτωση ισχυρών πλευρικών ανέμων.

07

Το προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών **PRE-SAFE®** μπορεί να αναγνωρίζει εγκαίρως κρίσιμες καταστάσεις και να δρομολογεί προληπτικά μέτρα για την προστασία των επιβατών.



08

Το **ATTENTION ASSIST** αυξάνει την ασφάλεια και αποτρέπει την υπνηλία, αναγνωρίζοντας χαρακτηριστικά σημάδια κούρασης ή απροσεξίας.

Από τα υποδειγματικά συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του Vito επωφελούνται όλοι: εσείς, οι συνεπιβάτες σας, ακόμα και οι υπόλοιποι οδηγοί. Το Vito φροντίζει ακόμα και το φορτίο σας. Ήδη από το βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται το σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων, η υποβοήθηση εφίστασης προσοχής **ATTENTION ASSIST**, ο αερόσακος για τον οδηγό και συνοδηγό για το Vito Mixto σε συνδυασμό άδεια κυκλοφορίας επιβατικού (M1)¹ καθώς και η τελευταία γενιά του Ηλεκτρονικού Προγράμματος Ευστάθειας **ADAPTIVE ESP**[®]. Το τελευταίο λαμβάνει υπόψη του στη ρύθμιση της δυναμικής οδήγησης και το φορτίο του οχήματος. Επιπλέον, με το αυτοκόλλητο διάσωσης με κωδικό QR στην κολόνα Β, οι διασωστικές δυνάμεις μπορούν να σαρώσουν άμεσα το χάρτη διάσωσης του αυτοκινήτου.

Ένα από τα highlights είναι το προαιρετικό σύστημα **COLLISION PREVENTION ASSIST**, το οποίο σε διαδρομές εκτός πόλης παρακολουθεί την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και προειδοποιεί για πιθανή σύγκρουση. Προαιρετικά, διατίθενται αερόσακοι παραθύρων και θώρακος/λεκάνης για τον οδηγό και το συνοδηγό, καθώς και το προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών **PRE-SAFE**[®]. Για όσους θέλουν να εμπλουτίσουν ακόμα περισσότερο τον εξοπλισμό ασφαλείας του Vito τους, θα βρουν πολλές επιλογές στα πρόσθετα χαρακτηριστικά εξοπλισμού ασφαλείας². Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών: σας υποστηρίζουν στην ασφαλή άφιξη στον προορισμό σας.

	Πακέτο υποβοήθησης οδήγησης	Πακέτο διατήρησης λωρίδας
COLLISION PREVENTION ASSIST	•	–
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας	•	•
Σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας	•	•

¹ Προαιρετικά για Vito Van και Vito Mixto με άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού (N1), βασικός εξοπλισμός για Vito Mixto με άδεια κυκλοφορίας επιβατικού (M1). ² Βλέπε βασικό και προαιρετικό εξοπλισμό ασφαλείας, καθώς και στην ιστοσελίδα www.mercedes-benz.gr




Τόσο πολύπλευρο
όσο η εργασία σας.



Το ζήτημα δεν είναι απλώς να φτάνεις στον προορισμό σου, αλλά και να προχωράς ένα βήμα πιο πέρα. Γι' αυτό, το Vito είναι το πρώτο ελαφρύ μεταφορικό στην κατηγορία του για το οποίο διατίθενται 3 συστήματα κίνησης: κίνηση στους μπροστινούς ή πίσω τροχούς ή τετρακίνηση. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας και τα δρομολόγια που κάνετε: επιλέξτε για το όχημά σας το σύστημα κίνησης που ταιριάζει στο προφίλ χρήσης σας και στη συμπεριφορά που θέλετε να έχει το αυτοκίνητο στο δρόμο.

Καθ' οδόν, το προαιρετικό αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων 7G-TRONIC PLUS¹ αυξάνει την οδηγική άνεση και διατηρεί χαμηλή την κατανάλωση. Επιπλέον, το μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων του βασικού εξοπλισμού εντυπωσιάζει με τον τέλειο συνδυασμό ευελιξίας και αποδοτικότητας. Όποια έκδοση συστήματος κίνησης κι αν επιλέξετε: με το ηλεκτρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης του βασικού εξοπλισμού, την άνετη ρύθμιση της ανάρτησης και την ανεξάρτητη ανάρτηση τροχού, το Vito σας προσφέρει αποδοτικότητα, ομαλή λειτουργία και οδηγική άνεση αντίστοιχη ενός επιβατικού.



Το Vito είναι το πρώτο ελαφρύ μεταφορικό για το οποίο διατίθενται 3 εκδόσεις συστημάτων κίνησης: κίνηση στους μπροστινούς ή πίσω τροχούς ή τετρακίνηση.

¹ Διατίθεται για κίνηση στους πίσω τροχούς και τετρακίνηση.

The image shows the driver's perspective from inside a Mercedes-Benz car. The steering wheel, dashboard, and center console are visible. Through the windshield, a restaurant or cafe is seen at night, with people and tables. The text is overlaid on the lower part of the image.

Εδώ μπορείτε

να απολαύσετε την εργασία σας.



Η ευχάριστη πλευρά του επαγγέλματός σας: το Vito με το ευρύχωρο εσωτερικό του θα σας δημιουργήσει την καλύτερη διάθεση για την εργασία σας. Τα καθίσματα εντυπωσιάζουν με την ανθεκτική υφασμάτινη επένδυση και την εργονομική σχεδίασή τους, η οποία εξασφαλίζει άνεση και σε μεγάλες διαδρομές. Στη διάρκεια του χειμώνα, μία πολύτιμη πρόσθετη λειτουργία είναι η προαιρετική θέρμανση καθίσματος για τον οδηγό και το συνοδηγό. Και εάν χρειαστείτε χώρο για 2 συνεπιβάτες μπροστά, μπορείτε να παραγγείλετε το προαιρετικό ενιαίο κάθισμα συνοδηγού.

Χάρη στο ηλεκτρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης και τα προαιρετικά TEMPOMAT, τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με ρυθμιζόμενη κολόνα και υπολογιστή ταξιδιού, ο χειρισμός του οχήματος είναι πολύ εύκολος. Επιπλέον, το προαιρετικό σύστημα κλιματισμού ή σύστημα αυτόματου κλιματισμού βοηθάει στη δημιουργία του ιδανικού κλίματος.

Τα προαιρετικά ηχοσυστήματα φροντίζουν για βέλτιστη συνδεσιμότητα και πλούσια ψυχαγωγία καθ' οδόν, ενώ με το σύστημα πλοήγησης Becker® MAP PILOT¹ μπορείτε να φτάνετε πιο γρήγορα στον προορισμό σας. Για να αυξήσετε ακόμα περισσότερο την αξία του Vito σας, διατίθεται το προαιρετικό πακέτο χρωμίου εσωτερικού. Και επειδή κάθε επιτυχημένη επιχείρηση πρέπει να έχει τον απαραίτητο αποθηκευτικό χώρο, το Vito σας προσφέρει πολλές πρακτικές αποθηκευτικές θήκες.

Πολύπλευρος εξοπλισμός²:

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων με υπολογιστή ταξιδιού

Λειτουργικές θήκες και αποθηκευτικοί χώροι

Χειρολαβές επιβίβασης οδηγού και συνοδηγού

Σύστημα κλιματισμού TEMPOMATIC

Συστήματα πληροφόρησης και επικοινωνίας, όπως τα προαιρετικά ραδιόφωνα Audio 10, Audio 15 και το σύστημα πλοήγησης Becker® MAP PILOT¹

Θέρμανση καθίσματος για οδηγό/συνοδηγό

Ρυθμιζόμενη κολόνα τιμονιού

¹ Το σύστημα πλοήγησης Becker® MAP PILOT διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με Audio 15. ² Εν μέρει προαιρετικός εξοπλισμός.



Το όφελος για εσάς:
έως και 120 kg¹ περισσότερο φορτίο.





Στο Vito υπάρχει χώρος για όλα τα απαραίτητα. Σε αριθμούς αυτό σημαίνει: έως 120 kg¹ περισσότερο ωφέλιμο φορτίο συγκριτικά με την προηγούμενη κατασκευαστική σειρά, κατανεμημένο σε μήκος χώρου φόρτωσης έως 3 m². Και, βέβαια, ως όχημα βάρους 3200 kg με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 1374 kg μπορεί να μεταφέρει μεγάλα φορτία. Συν τοις άλλοις: με 3 μήκη οχήματος, 2 μεταξόνια, σύστημα ευέλικτης ασφάλισης φορτίου και πρακτικά διαχωριστικά τοιχώματα, προσφέρει εξατομικευμένες και εξειδικευμένες λύσεις για επαγγελματικές μεταφορές.

Η εργασία σας πρέπει να σας ευχαριστεί. Κυρίως όταν, εκτός από φορτίο, μεταφέρετε και επιβάτες. Σε αυτόν τον τομέα, το Vito Mixto είναι ο ιδανικός συνεργάτης σας. Χάρη στα παράθυρα, την άνετη επιβίβαση και τα ευπροσάρμοστα καθίσματα έως και για 6 άτομα, το εσωτερικό του συνδυάζει λειτουργικότητα και άνεση. Όταν χρειάζεται, το προαιρετικό πίσω ενιαίο κάθισμα αφαιρείται με ελάχιστες κινήσεις.

Κατά τα άλλα: με μεγάλες γωνίες ανοίγματος των θυρών και χαμηλό άκρο χώρου φόρτωσης, το Vito ανταπεξέρχεται με ευκολία ακόμα και στις πιο δύσκολες αποστολές – για περισσότερη άνεση, αποδοτικότητα και ασφάλεια κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση.

¹ Ισχύει για τις εκδόσεις Vito 109 CDI και Vito 111 CDI με μέγιστο μικό βάρος 3050 kg. ² Ισχύει για το Vito με μήκος οχήματος Extra long.

Όγκος φόρτωσης με «βαρύτητα»: το Vito Van.

Το Vito Van διαθέτει άπλετο χώρο. Είναι ένα επαγγελματικό όχημα για υψηλές απαιτήσεις και αντάξιος εκπρόσωπος της επιχείρησής σας. Διαθέτει εξειδίκευση στη μεταφορά φορτίου: με μήκος χώρου φόρτωσης έως 3061 mm και μέγιστο όγκο φόρτωσης 6,6 m³, το Vito Van μεταφέρει από 829 kg έως 1294 kg, ενώ με αύξηση του μέγιστου μικτού βάρους σε 3200 kg μεταφέρει ακόμα και από 1219 kg έως 1324 kg (με κίνηση στους πίσω τροχούς).

Ασφαλώς δεν μετράει μόνο το μέγεθος: χάρη στις μεγάλες γωνίες ανοίγματος των θυρών και το χαμηλό άκρο του χώρου φόρτωσης, η φόρτωση στο Vito Van είναι πανεύκολη. Με την προαιρετική συρόμενη πόρτα στην αριστερή πλευρά διατίθενται 3 τρόποι πρόσβασης με τους οποίους μπορούν να φορτωθούν π.χ. μέχρι και 3 ευρωπαϊκές. Οι ράγες στερέωσης φορτίου στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης και οι ράγες ασφάλισης στο πλευρικό τοίχωμα προσφέρουν ευέλικτες δυνατότητες για την ασφάλιση του φορτίου.



● Χάρη στη μεγάλη **συρόμενη πόρτα στη δεξιά πλευρά**, η οποία περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό, μπορούν να φορτωθούν ακόμα και παλέτες.

● Βασικός εξοπλισμός

○ Προαιρετικός εξοπλισμός



○ Ανάλογα με τις απαιτήσεις χώρου, το Vito διατίθεται σε **3 μήκη οχήματος** Compact (βασικός εξοπλισμός), Long και Extra long.



● Για αντικείμενα ιδιαίτερα μεγάλου μήκους, η **δυνατότητα φόρτωσης από κάτω** του καθίσματος οδηγού και συνοδηγού εξασφαλίζει επιπρόσθετο μήκος φόρτωσης.



○ Το στιβαρό **ξύλινο δάπεδο** είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και διευκολύνει τη φόρτωση και τον καθαρισμό του χώρου φόρτωσης.



○ Οι **ράγες ασφάλισης στα πλευρικά τοιχώματα** του χώρου φόρτωσης αποτρέπουν την ολίσθηση και την ανατροπή του φορτίου.



○ Τα πολυάριθμα **συστήματα ασφάλισης** επιτρέπουν αξιόπιστη στερέωση του φορτίου.



○ Οι **δίφυλλες πίσω πόρτες** ανοίγουν προαιρετικά μέχρι το πλευρικό τοίχωμα και ασφαλίζουν διευκολύνοντας τη φόρτωση και εκφόρτωση.

Εκδόσεις χώρου φόρτωσης στο Vito Van.



Vito Van Compact.



Vito Van Compact με ενιαίο κάθισμα συνοδηγού.

Ενδεικτική εικόνα, διατίθενται και άλλες παραλλαγές.



Vito Van Long με ενιαίο κάθισμα συνοδηγού.



Vito Van Extra Long με ενιαίο κάθισμα συνοδηγού.



Vito Van Long.



Vito Van Extra long.

Πολλές δυνατότητες για την κινητικότητά σας.



Vito με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς

Κίνηση στους μπροστινούς ή πίσω τροχούς ή τετρακίνηση – το Vito είναι το μόνο ελαφρύ μεταφορικό στην κατηγορία των midsize van, για το οποίο διατίθενται 3 εκδόσεις συστημάτων κίνησης.

Η κίνηση στους μπροστινούς τροχούς διατίθεται για τις βασικές εκδόσεις κινητήρων με **65 kW¹** (88 hp) και **84 kW²** (114 hp). Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι το χαμηλό απόβαρο των οχημάτων με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς. Ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος, μπορεί να επιτευχθεί πλεονέκτημα ωφέλιμου φορτίου έως και 120 kg³ συγκριτικά με την προηγούμενη κατασκευαστική σειρά. Επιπλέον, η συγκεκριμένη έκδοση συστήματος κίνησης εντυπωσιάζει με την πολύ καλή πρόσφυση όταν το όχημα είναι υπερβολικά φορτωμένο.

Η κίνηση στους πίσω τροχούς ενδείκνυται για περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται περισσότερη ισχύς και ροπή στρέψης, π.χ. για μεγάλα ωφέλιμα φορτία ή για τη λειτουργία ρυμούλκησης. Ειδικά σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 7G-TRONIC PLUS, αυτή η έκδοση συστήματος κίνησης προσφέρει ιδιαίτερη οδηγική άνεση.

¹ Στην έκδοση Vito 109 CDI σε συνδυασμό με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων ECO Gear και άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού (N1). ² Στην έκδοση Vito 111 CDI σε συνδυασμό με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων ECO Gear και άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού (N1). ³ Ισχύει για τις εκδόσεις Vito 109 CDI και Vito 111 CDI με μέγιστο μικτό βάρος 3050 kg.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις τιμές κατανάλωσης θα βρείτε στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά».

Κυρίαρχο. Παντού. Το Vito 4 x 4.

Με τη μόνιμη τετρακίνηση 4x4¹ το Vito ανταπεξέρχεται καλύτερα ακόμα και στα πιο απαιτητικά οδοστρώματα. Χάρη στην πολύ καλή πρόσφυση, αυξάνει τη δυναμική οδήγηση και βελτιώνει την οδική συμπεριφορά. Η ισχύς κατανέμεται μεταξύ μπροστινού και πίσω άξονα σε αναλογία 45:55. Σε ολισθηρό έδαφος, οι τροχοί που παρουσιάζουν ανεπαρκή πρόσφυση επιβραδύνονται με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού συστήματος πρόσφυσης 4ETS. Ταυτόχρονα, η ροπή κίνησης μεταδίδεται στους τροχούς με καλή πρόσφυση.

Με το βελτιωμένο έλεγχο πρόσφυσης και πολύ υψηλή οδική ευστάθεια, το Vito 4x4 υποστηρίζει τον οδηγό να μεταφέρει επιβάτες και φορτίο στον προορισμό τους σχεδόν οπουδήποτε με ασφάλεια και άνεση. Όμως το Vito 4x4 προσαρμόζεται άριστα στο περιβάλλον του κι από όλες τις άλλες απόψεις – όπως με το χαμηλό ύψος φόρτωσης που διευκολύνει την εκφόρτωση και τη φόρτωση.



Vito με τετρακίνηση

¹ Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 7G-TRONIC PLUS για τις εκδόσεις κινητήρων με 100, 120 και 140 kW.

Κέρδος για τον προϋπολογισμό σας και το περιβάλλον.



Ο 4κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας OM651 με **140 kW** (190 hp) συνδυάζει ευέλικτες επιδόσεις με ιδιαίτερη φιλικότητα προς το περιβάλλον.

Η οικονομική και βιώσιμη λειτουργία του Vito βασίζεται σε δύο 4κύλινδρους πετρελαιοκινητήρες με σύστημα άμεσου ψεκασμού Common Rail και υπερτροφοδότηση. Ο κινητήρας με 1598 cm³ διατίθεται σε 2 ενώ ο κινητήρας με 2143 cm³ σε 3 επίπεδα ισχύος. Ανάλογα με την έκδοση του κινητήρα, διατίθεται κίνηση στους μπροστινούς ή πίσω τροχούς ή τετρακίνηση. Με την έκδοση 120 kW και το προαιρετικό πακέτο BlueEFFICIENCY, επιτυγχάνονται τιμές κατανάλωσης από 5,7 λίτρα/100 km¹.

Ο πανίσχυρος κινητήρας 140 kW καταναλώνει λιγότερο από την αντίστοιχη έκδοση κινητήρα της προηγούμενης κατασκευαστικής σειράς προσφέροντας την ίδια ροπή στρέψης. Επιπλέον, χάρη στην τεχνολογία BlueTEC, συμμορφώνεται με την προδιαγραφή εκπομπών Euro 6. Με τη βοήθεια του πρόσθετου AdBlue®, τα επιβλαβή οξείδια αζώτου των καυσαερίων μετατρέπονται μέσω επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής σε νερό και άζωτο.

Οι εκδόσεις κινητήρων για το Vito Van και το Vito Mixto με μια ματιά::

65 kW² (88 PS), 1598 cm³, 230 Nm, μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, κίνηση στους μπροστινούς τροχούς

84 kW³ (114 PS), 1598 cm³, 270 Nm, μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, κίνηση στους μπροστινούς τροχούς

100 kW⁴ (136 PS), 2143 cm³, 330 Nm, μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, προαιρετικά 7G-TRONIC PLUS, κίνηση στους πίσω τροχούς

120 kW⁵ (163 PS), 2143 cm³, 380 Nm, μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, προαιρετικά 7G-TRONIC PLUS, κίνηση στους πίσω τροχούς

140 kW⁶ (190 PS), 2143 cm³, 440 Nm, 7G-TRONIC PLUS, κίνηση στους πίσω τροχούς

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θα βρείτε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για το Vito από τη σελίδα 40 και μετά.

¹ Στην έκδοση Vito 116 CDI με πακέτο BlueEFFICIENCY, 7G-TRONIC PLUS και άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού (N1). ² Στην έκδοση Vito 109 CDI με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων ECO Gear και άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού (N1). ³ Στην έκδοση Vito 111 CDI με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων ECO Gear και άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού (N1). ⁴ Στην έκδοση Vito 114 CDI με πακέτο BlueEFFICIENCY, 7G-TRONIC PLUS και άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού (N1). ⁵ Στην έκδοση Vito 116 CDI με πακέτο BlueEFFICIENCY, 7G-TRONIC PLUS και άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού (N1). ⁶ Στην έκδοση Vito 119 CDI με πακέτο BlueEFFICIENCY, 7G-TRONIC PLUS και άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού (N1).

Αναλυτικές πληροφορίες για τις τιμές κατανάλωσης θα βρείτε στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά».

Βαφές αμαξώματος και επενδύσεις καθισμάτων.

Ακρυλικές βαφές



Λευκό Αρκτικής



Γκρι Βότσαλου



Λευκό Χαλαζια μεταλλικό²



Ασημί Μπριγιάν μεταλλικό



Μπλε Ναυτικό



Κόκκινο Δίας



Γκρι Πυρόλιθου μεταλλικό



Γκρι Ίνδιου μεταλλικό



Πράσινο Γρανίτη



Μαύρο Οφιδιανού μεταλλικό




Καφέ Δολομίτη μεταλλικό



Μπλε Καβανοσίτη μεταλλικό

Μεταλλικές βαφές¹

Επένδυση καθίσματος «Tunja» μαύρη



Η ελκυστική επένδυση καθίσματος σε μαύρο ύφασμα «Tunja» είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στην τριβή και αναπνέει.

Επένδυση από δερματίνη



Τα καθίσματα από μαύρη δερματίνη απωθούν την υγρασία και είναι εύκολα στον καθαρισμό.

Οι εικονιζόμενες βαφές και μεταλλικές βαφές αμαξώματος¹ είναι μόνο ένα μικρό μέρος των διαθέσιμων αποχρώσεων, στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε το Vito σας. Προαιρετικά διατίθενται περισσότερα χρώματα (ακρυλικά) ως προαιρετικές βαφές. Ακόμη και συγκεκριμένες βαφές, π.χ. στο χρώμα της επιχείρησής σας, μπορούν να γίνουν προαιρετικά.

¹ Οι μεταλλικές βαφές διατίθενται προαιρετικά. ² Διατίθεται προαιρετικά για το Vito Mixto με πακέτο άνεσης.

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός.

Λειτουργικότητα.



○ Το **τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων** με υπολογιστή ταξιδιού είναι ιδιαίτερα ευχάριστο στην αφή και εργονομικά σχεδιασμένο.



○ Οι **ζάντες αλουμινίου 43,2 cm (17")** σχεδίασης 20 ακτίνων σε Ασημί Βαναδίου προσδίδουν στο όχημα χαρακτηριστική εμφάνιση και υπογραμμίζουν τον σπορτίφ χαρακτήρα του



○ Το **πακέτο καθρεπτών** περιλαμβάνει καθρέπτες με αυτόματη αντιθαμβωτική λειτουργία και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες.



○ Η **ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης** διευκολύνει την αναζήτηση θέσης στάθμευσης, καθώς και τη στάθμευση και την έξοδο από θέση στάθμευσης.



○ Το **TEMPOMAT** διατηρεί σταθερή την επιλεγμένη ταχύτητα ξεκουράζοντας τον οδηγό.



○ Η **διπλή ποτηροθήκη** προσφέρει στον οδηγό και το συνοδηγό μια εύκολη στην πρόσβαση βάση για αναψυκτικά.



○ Το **ενιαίο κάθισμα συνοδηγού** με ρυθμιζόμενα προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας τριών σημείων προσφέρει χώρο για δύο συνοδηγούς.



○ Το **πρόσθετο σύστημα θέρμανσης με ζεστό νερό** προθερμαίνει τον κινητήρα πριν την έναρξη της διαδρομής και θερμαίνει τον εσωτερικό χώρο με θερμό αέρα.

¹ Διατίθεται για το Vito Van. ² Προαιρετικά διατίθενται πίσω πόρτες 180°. ³ Βασικός εξοπλισμός στο Vito Mixto με άδεια κυκλοφορίας επιβατικού (M1), προαιρετικός εξοπλισμός για το Vito Van.

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός.

Λειτουργικότητα.



○ Το **ενιαίο διαχωριστικό τοίχωμα στην κολόνα Β'** με παράθυρο προσφέρει ορατότητα προς τα πίσω και επιπλέον διαθέτει νέο περίγραμμα, ώστε το κάθισμα του οδηγού να μπορεί να ρυθμίζεται ευέλικτα.



○ Οι **ράγες ασφάλισης στα πλευρικά τοιχώματα του χώρου φόρτωσης** και κατάλληλα βοηθήματα – όπως ιμάντες πρόσδεσης– αποτρέπουν την ολίσθηση και την ανατροπή του φορτίου.



○ Το **σύστημα στερέωσης φορτίου** με 2 ράγες στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης επιτρέπει την ασφάλιση του φορτίου.



○ Η **χρωμιωμένη μάσκα ψυγείου** αναβαθμίζει οπτικά την πρόσοψη του οχήματος.



● Η **λωρίδα φωτισμού LED** στο χώρο φόρτωσης στο επάνω πίσω μέρος του οχήματος φωτίζει έντονα το χώρο φόρτωσης χωρίς να καταναλώνει πολύ ρεύμα.



○ Η **συρόμενη πόρτα στην αριστερή πλευρά** προσφέρει μία πρόσθετη δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο φόρτωσης, που αποδεικνύεται χρήσιμη σε στενούς χώρους.



○ Οι **δίφυλλες πίσω πόρτες** ανοίγουν μέχρι το πλευρικό τοίχωμα και ασφαλίζουν διευκολύνοντας τη φόρτωση και εκφόρτωση.²



● Το **σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών** ελέγχει συνεχώς την πίεση αέρα και σε περίπτωση επικίνδυνης απώλειας πίεσης προειδοποιεί τον οδηγό.³

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός.

Ασφάλεια.



○ Το σύστημα **COLLISION PREVENTION ASSIST**¹ συνδυάζει μια λειτουργία προειδοποίησης απόστασης και σύγκρουσης με την υποβοήθηση πέδησης **BAS PRO**.



● Το σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων συμβάλλει στην αποτροπή της παρέκκλισης από την πορεία σε περίπτωση ισχυρών πλευρικών ανέμων.



● Το σύστημα **ATTENTION ASSIST** μπορεί με τη βοήθεια διαφόρων παραμέτρων να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά σημάδια κόπωσης και να προειδοποιεί τον οδηγό.



○ Το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας² σας βοηθά να αποφεύγετε ατυχήματα λόγω ακούσιας παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας.



○ Το σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας^{2,3} συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων κατά την αλλαγή λωρίδας, π.χ. κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους.



○ Το σύστημα **LED Intelligent Light System** προσαρμόζει τα φώτα στις συνθήκες φωτισμού, οδοστρώματος και καιρού.



○ Η **κάμερα οπισθοπορείας** απεικονίζει φωτορεαλιστικά το περιβάλλον ακριβώς πίσω από το όχημα και την κατεύθυνση πορείας με τη βοήθεια δυναμικών γραμμών.



● Ο **αερόσακος για το συνοδηγό** μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.⁴

¹ Περιλαμβάνεται επίσης στο πακέτο υποβοήθησης οδήγησης. ² Περιλαμβάνεται επίσης στο πακέτο υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας και οδήγησης. ³ Το εικονιζόμενο μοντέλο είναι το Vito Tourer. ⁴ Η παρακάτω απεικόνιση παρουσιάζει απλώς ενδεικτικά μία προσομοίωση της πλήρους ενεργοποίησης των αερόσακων. ⁵ Ισχύει για το Vito Mixto. ⁶ Βασικός εξοπλισμός στο Vito 119 CDI.

● Βασικός εξοπλισμός

○ Προαιρετικός εξοπλισμός

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός.

Άνεση.



○ Το **Audio 10** προσφέρει πολυάριθμες χρήσιμες λειτουργίες πληροφόρησης και επικοινωνίας: ανοικτή ακρόαση και audio streaming μέσω Bluetooth®, θύρα USB και Aux-in, καθώς και θέση σύνδεσης για κάρτες μνήμης SD.



○ Το **Audio 15** εντυπωσιάζει με υψηλής ανάλυσης TFT οθόνη 14,7 cm (5,8 ιντσών) και διάφορες δυνατότητες σύνδεσης.



○ Το **Becker® MAP PILOT** μετατρέπει το Audio 15 σε ένα υψηλής ποιότητας, εύκολο στο χειρισμό σύστημα πλοήγησης με έγχρωμη οθόνη 14,7 cm (5,8 ιντσών).



○ Τα **περιστρεφόμενα καθίσματα άνεσης** μπροστά προσφέρουν εξατομικευμένη άνεση χάρη στις διευρυμένες δυνατότητες ρύθμισης.⁵



○ Το **THERMOTRONIC** ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, καθώς και την ποσότητα και την κατανομή του αέρα, ξεχωριστά για τον οδηγό και το συνοδηγό.



● Το **ηλεκτρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης** υποστηρίζει τον οδηγό κατά την οδήγηση, τη στάθμευση και τους ελιγμούς με προσαρμόσιμη υποβοήθηση της δύναμης διεύθυνσης.



○ Το **αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 7G-TRONIC PLUS⁶** εξασφαλίζει μεγάλη άνεση αλλαγής ταχυτήτων και εξοικονομεί καύσιμο.



○ Ο **αισθητήρας βροχής** ρυθμίζει αυτόματα τη συχνότητα καθαρισμού των υαλοκαθαριστήρων ξεκουράζοντας τον οδηγό.

Περαιτέρω βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός.

Εσωτερικό	Van	Mixto
2θέσιο ενιαίο κάθισμα για την 1η πίσω σειρά καθισμάτων	-	○
3θέσιο ενιαίο κάθισμα για την 1η πίσω σειρά καθισμάτων	-	○
Ντουλαπάκι συνοδηγού με κλειδαριά	○	●
Βελούδινα ταπέτα	○	○
Ξύλινο δάπεδο	○	●
Ενδεικτικές λυχνίες στάθμης λαδιού, ψυκτικού υγρού, υγρού φρένων, φθοράς φερμουίτ φρένων, βλάβης λαμπτήρων και κλειδώματος θυρών	●	●
Διαχωριστικό τοίχωμα στην κολόνα C με παράθυρο	-	○
Ενιαίο διαχωριστικό τοίχωμα, με δυνατότητα φόρτωσης από κάτω	●	-
Αναδιπλούμενα άγκιστρα ασφάλισης, μόνιμα στερεωμένα	●	●

Εξωτερικό	Van	Mixto
Ζάντες αλουμινίου 40,6 cm (16 ιντσών) σχεδίασης 10 ακτίνων σε Ασημί Βαναδίου	○	○
Ζάντες αλουμινίου 45,7 cm (18") σχεδίασης 10 διπλών ακτίνων σε Μαύρο και σιλβωμένες	○	○
Σταθερή/αποσπώμενη σφαιρική κεφαλή συνδέσμου ρυμουλκούμενου	○	○
Ηλεκτρικό φινιστρίνι πίσω στο χώρο επιβατών	○	○
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	○	○
Θερμαινόμενοι και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	○	○
Ράγες οροφής	○	○
Ηλεκτρικός χειρισμός για συρόμενη πόρτα αριστερά/δεξιά	○	○
Ηλεκτρικά για πρίζα ρυμουλκούμενου	○	○
Συρόμενη πόρτα χώρου επιβατών δεξιά	●	●
Πόρτα χώρου φόρτωσης	●	●
Φορέας για ράγες	○	○
Προφυλακτήρες και προσαρτώμενα εξαρτήματα στο χρώμα του αμαξώματος	○	○
Πλήρωσ γαλβανισμένο αμάξιμα	●	●

Πακέτα	Van	Mixto
Πακέτο αντικλεπτικής προστασίας	○	○
Πακέτο υποβοήθησης οδήγησης	○	○
Πακέτο άνεσης	-	○
Πακέτο στάθμευσης	○	○
Πακέτο καπνιστή	○	○
Πακέτο διατήρησης λωρίδας	○	○
Πακέτο Torload	○	○

Άνεση

Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα	●	●
Ηλεκτρικό immobilizer	●	●
Παράθυρο στην πόρτα χώρου φόρτωσης/πίσω πόρτα με θερμαινόμενο πίσω τζάμι και σύστημα καθαρισμού/πλύσης	○	○
Ημιαυτόματο σύστημα κλιματισμού TEMPOMATIC	○	○
Θέρμανση για το σύστημα καθαρισμού τζαμιών	○	○
Τιμόνι ρυθμιζόμενο ως προς την κλίση και το ύψος	○	○
Θέρμανση καθίσματος για οδηγό και συνοδηγό	○	○
Θερμομονωτικά κρύσταλλα σε όλα τα παράθυρα	○	○
Κεντρικό κλειδίμα με τηλεχειριστήριο	●	●

Τεχνολογία

Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων	●	●
Αύξηση βάρους 3050 kg	○	○
Αύξηση βάρους 3200 kg ¹	○	○
Πακέτο BlueEFFICIENCY ²	○	○
BlueTEC με τεχνολογία SCR	●	●
Φίλτρο σωματιδίων Diesel	●	●
Μόνιμη τετρακίνηση	○	○

	Van	Mixto
Ενδειξη διαστημάτων service ASSYST	●	●
Μεγάλο ρεζερβουάρ	○	○
Προεδοποιητική λυχνία στάθμης νερού πλύσης	○	●

Ασφάλεια/ανάρτηση

ADAPTIVE ESP® (Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας) σε συνδυασμό με ABS, ASR, EBV, BAS	●	●
Προσαρμοζόμενος φωτισμός πέδησης	●	●
Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων	●	●
Τρίτο φως φρένων	●	●
Αντικλεπτικό σύστημα	○	○
Σύστημα σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου ESP® με προαιρετικό σύνδεσμο ρυμουλκούμενου	●	●
Υποβοήθηση φώτων πορείας	○	○
Προεντατήρες ζωνών ασφαλείας για οδηγό και συνοδηγό	●	●
Σύστημα προειδοποίησης ζώνης ασφαλείας για κάθισμα οδηγού και συνοδηγού	●	●
Προβολείς ομίχλης αλογόνου	○	○
Προβολείς ανακλαστικής τεχνολογίας με φώτα πορείας ημέρας	●	●
Πλευρικοί αερόσακοι θώρακος-λεκάνης για οδηγό και συνοδηγό	○	○
Προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών PRE-SAFE®	○	○
Αερόσακοι παραθύρων οδηγού και συνοδηγού	○	○

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός

¹ Η έκδοση βάρους 3.200 kg διατίθεται προαιρετικά με κίνηση πίσω τροχούς και τετρακίνηση.

² Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Vito 119 CDI και με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων σε συνδυασμό με άδεια κυκλοφορίας επιβατικού (M1). Vito 119 CDI με πακέτο BlueEFFICIENCY Paket σε συνδυασμό με 7G-TRONIC PLUS και άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού (N1).

Αναλυτικές πληροφορίες για τις τιμές κατανάλωσης θα βρείτε στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά».


Γνήσια αξεσουάρ.



Βασικός φορέας οροφής Standard, ρολό φόρτωσης. Βιδώνεται στον αγωγό της οροφής. Για μέγιστο φορτίο οροφής 100 kg. Με το ρολό φόρτωσης από σκληρό καουτσούκ τοποθετούνται στη σχάρα της οροφής ακόμα και ογκώδη αντικείμενα χωρίς πολύ προσπάθεια και χωρίς γδαριμάτα.



Υπεριψωμένο γωνιακό προσάρτημα. Απλά και γρήγορα μπορείτε να ασφαλίσετε από πλευρικές μετακινήσεις διάφορα φορτία στους βασικούς φορείς.



Κάλυμμα χώρου ποδιών. Από ανθεκτικό, πλενόμενο πλαστικό, για ακραίες καταπονήσεις. Καλύπτει εντελώς το χώρο ποδιών. Τα υπερυψωμένα περιγράμματα και η διαμόρφωση της επιφάνειας απωθούν τις ακαθαρσίες και το νερό. Με επιγραφή «Mercedes-Benz».



Ταπέτα παντός καιρού. Από λάστιχο που απωθεί τις ακαθαρσίες και το νερό, προστατεύουν το δάπεδο του οχήματος, είναι ανθεκτικά και εύκολα στον καθαρισμό. Φυσικά, το σχήμα και η σχεδίασή τους ταιριάζουν ιδανικά στον εσωτερικό χώρο. Με επιγραφή «Mercedes-Benz».



Βάση για σκάλες. Πρόσθετο εξάρτημα για την ασφαλή μεταφορά σκαλών πάνω στους βασικούς φορείς. Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση. Κατάλληλη για όλους τους «βασικούς φορείς Standard» με διάμετρο εγκάρσιου αγωγού 20 x 30 και 30 x 30 mm.



Λασπωτήρες. Προστατεύουν το δάπεδο και τις πλευρές του οχήματος από κτυπήματα και ακαθαρσίες. Διατίθενται σε ζεύγη για τον μπροστινό και τον πίσω άξονα.



Ψυγείο. Το ψυγείο από υγιεινό πλαστικό, εύκολο στον καθαρισμό, παρέχει ψύξη συνεχώς και αξιόπιστα ακόμη και σε μεγάλες διαδρομές μέσω του βύσματος 12 V. Το ειδικό σύστημα ιμάντων εξασφαλίζει ασφαλή στερέωση στο χώρο φόρτωσης - ενώ ο ιμάντας μεταφοράς επιτρέπει την άνετη μετακίνησή του. Το ψυγείο έχει χωρητικότητα 16,5 λίτρων.

Οι εικόνες μπορεί να απεικονίζουν και γνήσια αξεσουάρ που δεν διατίθενται σε όλες τις χώρες.

Mercedes PRO connect

Δικτυώνει έξυπνα οχήματα και ανθρώπους.

Mercedes PRO solutions

Προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Mercedes PRO service

Διατηρεί το όχημα προνοητικά και αποτελεσματικά σε φόρμα.

Mercedes PRO



Mercedes PRO inspire

Δίνει ιδέες και ενημερώνει για νέες εξελίξεις.

Mercedes PRO finance

Προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις χρηματοδότησης.

Mercedes PRO mobility

Παρέχει εξατομικευμένες και ευέλικτες επιλογές κινητικότητας.



Mercedes PRO: διευκολύνει και επιταχύνει τη δουλειά σας.

Το Mercedes PRO ανοίγει νέους ορίζοντες, προσφέροντας τέλεια δικτυωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ σας υποστηρίζει στην επίτευξη υψηλότερης παραγωγικότητας απλά και γρήγορα. Με τις ευπροσάρμοστες και ολοκληρωμένες λύσεις μεταφορών, η προσφορά υπηρεσιών αυξάνει την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας και σας επιτρέπει να επικεντρωθείτε στα βασικά σας καθήκοντα.

Το Mercedes PRO περιλαμβάνει και το Mercedes PRO connect, τη λύση συνδεσιμότητας και στόλου οχημάτων, που δικτυώνει έξυπνα τον υπεύθυνο του στόλου με τα οχήματα και το προσωπικό, καθώς και τις Mercedes PRO solutions, για λύσεις μεταφορών προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Το Mercedes PRO service βοηθάει τον πελάτη να διασφαλίσει την αποδοτική λειτουργία του οχήματος, ενώ το Mercedes PRO inspire ενημερώνει για νέες εξελίξεις και δίνει ιδέες για ακόμα πιο αποδοτική λειτουργία της επιχείρησής σας. Εάν ο πελάτης αναζητά προσαρμοσμένες λύσεις χρηματοδότησης ή ευέλικτες και εξατομικευμένες επιλογές κινητικότητας, με το Mercedes PRO finance και το Mercedes PRO mobility θα βρει την κατάλληλη λύση.

Το Mercedes PRO θα είναι διαθέσιμο το 2017 σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς Mercedes-Benz.



Ένας συνεργάτης. Όλες οι υπηρεσίες¹. Mercedes-Benz.



Με λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στις δικές σας εξατομικευμένες ανάγκες, σας παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες Service, Χρηματοδότησης, Ασφάλισης και Επέκτασης Εγγύησης, για να απολαμβάνετε όλα τα οφέλη ενός Mercedes-Benz Van σε όλη τη διάρκεια χρήσης του οχήματος.

Επιλέξτε το πρόγραμμα χρηματοδότησης «Mercedes-Benz Financial» που ταιριάζει στις ανάγκες σας και εξασφαλίστε μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία για την επιχείρησή σας. Τα ανταγωνιστικά προϊόντα ασφάλισης και επέκτασης εγγύησης σε συνδυασμό με τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες Service για συντήρηση και επισκευή, ολοκληρώνουν την γκάμα των παροχών μας.

Επιωφεληθείτε από τις παροχές που συνοδεύουν το Mercedes-Benz Van σας και αξιοποιήστε όλες τις δυνατότητες που σας προσφέρουν για να κρατήσετε την αξία του αγαπημένου σας οχήματος αναλλοίωτη στο χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές μας, μπορείτε να απευθύνεστε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς Mercedes-Benz.

Ένας Συνεργάτης. Όλες οι Υπηρεσίες.
Mercedes-Benz ServiceLeasing.



Leasing

+



Mercedes-Benz
ServiceCare



Mercedes-Benz
ServiceLeasing

Ολοκληρωμένες λύσεις αυτοκίνησης¹.



Χρηματοδότηση

Η απόκτηση ενός Mercedes-Benz Van είναι πλέον θέμα έξυπνων επιλογών. Επωφεληθείτε τώρα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα «Mercedes-Benz Financial» και βρεθείτε γρήγορα πίσω από το τιμόνι με το αστέρι.



Mercedes-Benz ServiceLeasing

Μία δόση για όλα: η υπηρεσία Mercedes-Benz ServiceLeasing σας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας και συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της μακροχρόνιας μίσθωσής μας με τις ελκυστικές υπηρεσίες μας Mercedes-Benz Service.



Leasing

Με τη μακροχρόνια μίσθωση της Mercedes-Benz Financial Services μπορείτε να αποκτήσετε ένα καινούργιο όχημα διαμορφωμένο σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και να πληρώνετε μόνο για τη χρήση του.



Mercedes-Benz Van Rental

Η Mercedes-Benz Van Rental προσφέρει γρήγορες και ευέλικτες λύσεις κινητικότητας χωρίς καμία δέσμευση κεφαλαίου. Έτσι, μπορείτε να αντεπεξέρχεστε στις περιόδους αιχμής της επιχείρησής σας οικονομικά και ευέλικτα.

¹ Κάποιες υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν δεν είναι διαθέσιμες στην ελληνική αγορά.



Ασφάλιση

Με τις αξιόπιστες, ανταποδοτικές και πλήρεις καλύψεις αυτοκινήτου που σας προσφέρει η Mercedes-Benz Insurance, μπορείτε να κινείστε στο δρόμο με απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια.



Mercedes-Benz ServiceCare

Επωφεληθείτε από τα Πακέτα Mercedes-Benz ServiceCare που καλύπτουν τις εργασίες συντήρησης και επισκευής, την επέκταση εγγύησης του αυτοκινήτου σας έως και τις επισκευές λόγω φθορών.



Mercedes-Benz MobiloVan με Service24h

Με την εγγύηση κινητικότητας MobiloVan² στο βασικό εξοπλισμό απολαμβάνετε ταχύτερη βοήθεια πανευρωπαϊκά με την ποιότητα Mercedes-Benz – δωρεάν και για διάρκεια έως και 30 έτη³.



Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz

Τα Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz είναι ειδικά σχεδιασμένα για το όχημά σας και είναι συνώνυμα της σταθερής ποιότητας, της ενδεδειγμένης ελεγχόμενης ασφάλειας και της υψηλής αξιοπιστίας.



Mercedes-Benz Service

Με εξατομικευμένες υπηρεσίες Service για συντήρηση και επισκευή, φροντίζουμε ώστε το Mercedes-Benz Van σας να παραμένει αξιόπιστο και να διατηρεί την αξία του.




² Το MobiloVan ισχύει για οχήματα με πρώτη ταξινόμηση από 01.10.2012. ³ Με τακτική συντήρηση σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz.

Ολοκληρωμένες λύσεις από το εργοστάσιο.

Η Mercedes-Benz συνεργάζεται στενά με υπερκατασκευαστές, προκειμένου να σας προσφέρει μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων λύσεων ανάλογα με τον κλάδο για όλα τα μοντέλα ελαφρών μεταφορικών. Χάρη στο συνδυασμό της δικής μας τεχνογνωσίας με την εμπειρία και την ικανότητα των υπερκατασκευαστών, είμαστε στη θέση να πραγματοποιούμε τη μεγαλύτερη ποικιλία υπερκατασκευών κορυφαίας ποιότητας – από οχήματα για εργοτάξια και βιοτεχνίες, κλειστές καρότσες και οχήματα ψυγεία μέχρι οχήματα διάσωσης. Οι Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς Mercedes-Benz είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν να βρείτε την κατάλληλη υπερκατασκευή για εσάς.

Η Mercedes-Benz VanSolution προσφέρει λύσεις προϊόντων ειδικής ζήτησης για πολλούς κλάδους από μία πηγή, με τη δοκιμασμένη ποιότητα της Mercedes-Benz. Έτσι, δεν επωφελείστε μόνο από τις πολυάριθμες έξυπνες λύσεις και την πολυετή εμπειρία, αλλά και από την άμεση παράδοση από το εργοστάσιο: από την παροχή συμβουλών και τη πλήρη διαμόρφωση του οχήματος μέχρι την παράδοση, επικοινωνείτε με τον ίδιο συνεργάτη και απολαμβάνετε τη μέγιστη διαφάνεια κόστους.

Εργοστασιακά διατίθενται 3 ολοκληρωμένες λύσεις με βάση το Mercedes-Benz Vito:


-  Vito με υπερκατασκευή-ψυγείο της Kerstner
-  Vito με σύστημα ραφιών της Sortimo
-  Vito με βοηθήματα οδήγησης Mercedes-Benz

Μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα Mercedes-Benz VanSolution στη διεύθυνση www.vansolution.de



Το Vito προσφέρει τις ιδανικές προϋποθέσεις για εξατομικευμένες εξειδικευμένες λύσεις ανάλογα με τον κλάδο.

Η Mercedes-Benz Ελλάς δεν εκπροσωπεί κανέναν οίκο αμαξωμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού και επίσης δεν προκρίνει κανένα οίκο αμαξωμάτων εν σχέση με τους υπόλοιπους. Η επιλογή τέτοιου οίκου ανήκει στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε αγοραστή επαγγελματικού οχήματος Mercedes-Benz. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Διανομέα της Mercedes-Benz.

 www.mercedes-benz.gr/vans

Εξατομικευμένες εξειδικευμένες λύσεις ανάλογα με τον κλάδο από πιστοποιημένους συνεργάτες.

Πέρα από την γκάμα της Mercedes-Benz VanSolution, η Mercedes-Benz προσφέρει σε συνεργασία με περισσότερους από 280 πιστοποιημένους μετασκευαστές στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας «Mercedes-Benz VanPartner» περισσότερες λύσεις υπερκατασκευών και μετασκευών με έκδοση δύο τιμολογίων. Στην ενημερωτική πλατφόρμα www.vanpartner.com παρουσιάζονται πάνω από 420 λύσεις προϊόντων για διάφορους κλάδους.

Επωφεληθείτε, ως πελάτης, από το μοντέλο συνεργασίας «Mercedes-Benz VanPartner». Τα πλεονεκτήματα για εσάς με μία ματιά:


Βρίσκετε εξειδικευμένες λύσεις ανάλογα με τον κλάδο. Άμεση και αναλυτική εικόνα για τις λύσεις υπερκατασκευών και μετασκευών πιστοποιημένων υπερκατασκευαστών με βάση τα οχήματα της Mercedes-Benz. Αναλυτικές περιγραφές αχημάτων, συμπερ. εικόνων και απόμων επικοινωνίας στους συνεργαζόμενους υπερκατασκευαστές μας.

Τεχνικά ελεγμένες υπερκατασκευές και μετασκευές. Όλες οι λύσεις υπερκατασκευών και μετασκευών κατασκευάζονται σύμφωνα την οδηγία για υπερκατασκευές ή διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης.


Αναζήτηση πιστοποιημένων συνεργατών. Οι συνεργάτες Mercedes-Benz VanPartner ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, πωλήσεων και εξυπηρέτησης After-Sales.

Επιλογή γλώσσας. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε 11 γλώσσες, ενώ μέσω των Google Maps μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα τον εκάστοτε υπερκατασκευαστή.

Το πρόγραμμα «Mercedes-Benz VanPartner» προσφέρει ξεχωριστές λύσεις για τους παρακάτω κλάδους:

-  Οχήματα αναψυχής και τροχόσπιτα
-  Μεταφορά επιβατών
-  Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και δήμων
-  Οχήματα ψυγεία
-  Ταχυμεταφορές και μεταφορές
-  Κατασκευαστικός κλάδος
-  Παροχή υπηρεσιών και βιοτεχνία
-  Περιορισμένη κινητικότητα
-  Λοιποί κλάδοι και αξεσουάρ

Το πρόγραμμα «Mercedes-Benz VanPartner» δεν διατίθεται ακόμα σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Διανομέα της Mercedes-Benz.


 www.vanpartner.com

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Επεξήγηση διαστάσεων:

Όλα τα στοιχεία είναι σε mm. Οι διαστάσεις αποτελούν μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο. α) Επιπλέον ύψος οχήματος 48 mm σε συνδυασμό με τον προαιρετικό εξοπλισμό «Ράγες οροφής». β) Εσωτερικό ύψος. γ) Καθαρή διάσταση ανάμεσα στους θόλους τροχών. δ) Μέγιστο πλάτος χώρου αποσκευών (μέτρηση στο δάπεδο). ε) Μέτρηση της διάστασης στο δάπεδο του οχήματος.

Van έκδοση Compact με μεταξόνιο 3200 mm




Μέγιστο μικό βάρος σε kg	2800	3050	3200
Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς 4 x 2			
65 kW (88 hp) στις 3800 σ.α.λ. 4 κύλινδροι Diesel ¹ Euro 6 κατ. III 1598 cm ³ 230 Nm στις 1500–2000 σ.α.λ.	109 CDI	109 CDI	–
84 kW (114 hp) στις 3800 σ.α.λ. 4 κύλινδροι Diesel ¹ Euro 6 κατ. III 1598 cm ³ 270 Nm στις 1500–2500 σ.α.λ.	111 CDI	111 CDI	–
Κίνηση στους πίσω τροχούς 4 x 2			
100 kW (136 hp) στις 3800 σ.α.λ. 4 κύλινδροι Diesel ¹ Euro 6 κατ. III 2143 cm ³ 330 Nm στις 1200–2400 σ.α.λ.	114 CDI	114 CDI	114 CDI
120 kW (163 hp) στις 3800 σ.α.λ. 4 κύλινδροι Diesel ¹ Euro 6 κατ. III 2143 cm ³ 380 Nm στις 1400–2400 σ.α.λ.	116 CDI	116 CDI	116 CDI
140 kW (190 hp) στις 3800 σ.α.λ. 4 κύλινδροι Diesel ¹ Euro 6 κατ. III 2143 cm ³ 440 Nm στις 1400–2400 σ.α.λ.	119 CDI	119 CDI	119 CDI
Τετρακίνηση 4 x 4			
100 kW (136 hp) στις 3800 σ.α.λ. 4 κύλινδροι Diesel ¹ Euro 6 κατ. III 2143 cm ³ 330 Nm στις 1200–2400 σ.α.λ.	114 CDI	114 CDI	114 CDI
120 kW (163 hp) στις 3800 σ.α.λ. 4 κύλινδροι Diesel ¹ Euro 6 κατ. III 2143 cm ³ 380 Nm στις 1400–2400 σ.α.λ.	116 CDI	116 CDI	116 CDI
140 kW (190 hp) στις 3800 σ.α.λ. 4 κύλινδροι Diesel ¹ Euro 6 κατ. III 2143 cm ³ 440 Nm στις 1400–2400 σ.α.λ.	119 CDI	119 CDI	119 CDI
Απόβαρο^{2,3} σε kg με μέγιστο μικό βάρος	1756–1881 τετρακίνηση: 1921–1931		
Ωφέλιμο φορτίο³ σε kg με μέγιστο μικό βάρος	929–1374 τετρακίνηση: 879–1269		
Μέγιστο μικό βάρος με ρυμουλκούμενο σε kg	4000/4800/5300 ⁴	4050/4800/5050/5550 ⁴	5050/5200/5550 ⁴
Μέγιστο φορτίο οροφής σε kg Φορτίο ρυμούλκησης με φρένα⁵/χωρίς φρένα σε kg	150 1200, 2000, 2500 ⁶ /750	150 1200, 2000, 2500 ⁶ /750	150 2000, 2500 ⁶ /750
Μέγ. επιφάνεια φόρτωσης σε m² Μέγ. όγκος φόρτωσης σε m³ Μέγ. μήκος φόρτωσης σε mm	3,97 5,5 2586		
Κύκλος στροφής Ø σε m Ακτίνα κύκλου στροφής Ø σε m	Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς: 12,9 12,2/κίνηση στους πίσω τροχούς: 11,8 11,1/τετρακίνηση: 12,9 12,2		


Επεξήγηση πίνακα: Τα στοιχεία για το απόβαρο και το ωφέλιμο φορτίο αναφέρονται στο κιβώτιο ταχυτήτων του βασικού εξοπλισμού.

¹ Το φίλτρο σωματιδίων Diesel είναι βασικός εξοπλισμός σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες. ² Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 97/27/ΕΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. (Με οδηγό 75 kg, όλα τα λειτουργικά υγρά και 90% πλήρωση του ρεζερβουάρ καυσίμου). ³ Ο εξοπλισμός ή/και η γραμμή εξοπλισμού μπορεί να

Van έκδοση Long με μεταξόνιο 3200 mm



Van έκδοση Extra long με μεταξόνιο 3430 mm



Van έκδοση Long με μεταξόνιο 3200 mm			Van έκδοση Extra long με μεταξόνιο 3430 mm		
2800	3050	3200	2800	3050	3200
109 CDI	109 CDI	-	109 CDI	109 CDI	-
111 CDI	111 CDI	-	111 CDI	111 CDI	-
114 CDI	114 CDI	114 CDI	114 CDI	114 CDI	114 CDI
116 CDI	116 CDI	116 CDI	116 CDI	116 CDI	116 CDI
119 CDI	119 CDI	119 CDI	119 CDI	119 CDI	119 CDI
114 CDI	114 CDI	114 CDI	114 CDI	114 CDI	114 CDI
116 CDI	116 CDI	116 CDI	116 CDI	116 CDI	116 CDI
119 CDI	119 CDI	119 CDI	119 CDI	119 CDI	119 CDI
1781-1906 τετρακίνηση: 1946-1956			1806-1931 τετρακίνηση: 1971-1981		
904-1349 τετρακίνηση: 854-1244			879-1324 τετρακίνηση: 829-1219		
4000/4800/5300 ⁴	4050/4800/5050/5550 ⁴	5050/5200/5550 ⁴	4000/4800/5300 ⁴	4050/4800/5050/5550 ⁴	5050/5200/5550 ⁴
150 1200, 2000, 2500 ⁶ /750	150 1200, 2000, 2500 ⁶ /750	150 2000, 2500 ⁶ /750	150 1200, 2000, 2500 ⁶ /750	150 1200, 2000, 2500 ⁶ /750	150 2000, 2500 ⁶ /750
4,38 6,0 2831			4,76 6,6 3061		
Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς: 12,9 12,2/κίνηση στους πίσω τροχούς: 11,8 11,1/τετρακίνηση: 12,9 12,2			Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς: 13,7 13,0/κίνηση στους πίσω τροχούς: 12,5 11,8/τετρακίνηση: 13,7 13,0		

επηρεάζει το ωφέλιμο φορτίο λόγω αύξησης/μείωσης του απόβαρου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz. ⁴ Το αυξημένο μέγιστο μικτό βάρος με ρυμουλκούμενο σε συνδυασμό με τον ενισχυμένο σύνδεσμο ρυμουλκούμενου διατίθεται προαιρετικά, ανάλογα με την έκδοση του συστήματος μετάδοσης κίνησης. ⁵ Ανάλογα με την έκδοση του συστήματος μετάδοσης κίνησης. ⁶ Το αυξημένο φορτίο ρυμουλκίσεως σε συνδυασμό με τον ενισχυμένο σύνδεσμο ρυμουλκούμενου διατίθεται προαιρετικά, ανάλογα με την έκδοση του συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO₂.

Για Vito Van με προδιαγραφή εκπομπών Euro 6 κατ. III και κίνηση στους μπροστινούς τροχούς 4x2

Κινητήρας	Κιβώτιο ταχυτήτων	Τελική σχέση μετάδοσης	Τιμές εκπομπών CO ₂ σε g/km ¹	Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km ^{1, 2, 3}		
				αστικός κύκλος	υπεραστικός κύκλος	μικτός κύκλος
109 CDI	M6	4,187	164-162	7,8-7,7	5,4-5,3	6,3-6,2
111 CDI	M6	4,187	164-162	7,8-7,7	5,4-5,3	6,3-6,2

Τιμές με άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού

Για Vito Van με προδιαγραφή εκπομπών Euro 6 κατ. III και κίνηση στους πίσω τροχούς 4x2 χωρίς πακέτο BlueEFFICIENCY

Κινητήρας	Κιβώτιο ταχυτήτων	Τελική σχέση μετάδοσης	Τιμές εκπομπών CO ₂ σε g/km ¹	Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km ^{1, 2, 3}		
				αστικός κύκλος	υπεραστικός κύκλος	μικτός κύκλος
114 CDI	M6	3,467	174	8,6	5,3	6,6
	A7	3,267	177-174	8,7-8,6	5,6-5,5	6,7-6,6
116 CDI	M6	3,267	166	8,0	5,2	6,3
	A7	2,933	171-168	8,5-8,4	5,5-5,4	6,5-6,4

Τιμές με άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού

Για Vito Van με προδιαγραφή εκπομπών Euro 6 κατ. III και κίνηση στους πίσω τροχούς 4x2 με πακέτο BlueEFFICIENCY

Κινητήρας	Κιβώτιο ταχυτήτων	Τελική σχέση μετάδοσης	Τιμές εκπομπών CO ₂ σε g/km ¹	Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km ^{1, 2, 3}		
				αστικός κύκλος	υπεραστικός κύκλος	μικτός κύκλος
114 CDI	M6	3,467	164-162	8,2-8,0	5,3-5,1	6,4-6,2
	A7	3,267	158-154	6,7-6,6	5,6-5,5	6,0-5,9
116 CDI	M6	3,267	158-154	7,5-7,4	5,1-5,0	6,0-5,9
	A7	2,933	153-150	6,7-6,6	5,3-5,2	5,8-5,7

Τιμές με άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού

Για Vito Van με προδιαγραφή εκπομπών Euro 6 κατ. III και κίνηση στους πίσω τροχούς 4x2 με πακέτο BlueEFFICIENCY

Κινητήρας	Κιβώτιο ταχυτήτων	Τελική σχέση μετάδοσης	Τιμές εκπομπών CO ₂ σε g/km ¹	αστικός κύκλος	υπεραστικός κύκλος	μικτός κύκλος
119 CDI	A7	2,933	153-150	6,7-6,6	5,3-5,2	5,8-5,7

Τιμές με άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού

Για Vito Van με προδιαγραφή εκπομπών Euro 6 κατ. III και τετρακίνηση 4x4 με πακέτο BlueEFFICIENCY


Κινητήρας	Κιβώτιο ταχυτήτων	Τελική σχέση μετάδοσης	Τιμές εκπομπών CO ₂ σε g/km ¹	αστικός κύκλος	υπεραστικός κύκλος	μικτός κύκλος
114 CDI	A7	2,933	171-169	7,4-7,3	5,9-5,8	6,5-6,4
116 CDI	A7	2,933	171-169	7,4-7,3	5,9-5,8	6,5-6,4
119 CDI	A7	2,933	171-169	7,4-7,3	5,9-5,8	6,5-6,4

Τιμές με άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού

Επεξήγηση πίνακα:

M6 = μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων ECO Gear. A7 = αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων 7G-TRONIC PLUS

Ροπή στρέψης:




	Πετρελαιοκινητήρας OM622 DE16LA	65 kW (88 hp)
	Πετρελαιοκινητήρας OM622 DE16LA	84 kW (114 hp)
	Πετρελαιοκινητήρας OM651 DE22LA	100 kW (136 hp)
	Πετρελαιοκινητήρας OM651 DE22LA	120 kW (163 hp)
	Πετρελαιοκινητήρας OM651 DE22LA	140 kW (190 hp)



Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσιο λάδι κινητήρα Mercedes-Benz.

¹ Οι μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες μέτρησης (άρθρο 2 παρ. 5, 6, 6a του γερμανικού κανονισμού για τη σήμανση ενεργειακής κατανάλωσης επιβατικών οχημάτων (EnVKV) στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση). Σημείωση: Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι εκπομπές CO₂, οι οποίες προκαλούνται κατά την παραγωγή και τροφοδοσία του καυσίμου ή και άλλων πηγών ενέργειας, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των εκπομπών CO₂ σύμφωνα με την Οδηγία 1999/94/ΕΚ. ² Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου για όλους τους κινητήρες περ. 57 l (βασικός εξοπλισμός), προαιρετικά περ. 70 l. Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue®: 11,5 l, προαιρετικά περ. 25 l. ³ Οι πραγματικές τιμές κατανάλωσης εξαρτώνται εκτός των άλλων από το βάρος του οχήματος και τον επιλεγμένο εξοπλισμό.

Τα γνήσια αξεσουάρ (π.χ. ράγες οροφής, σχάρα ποδηλάτων κ.ο.κ.) μπορεί να μεταβάλουν χαρακτηριστικά του οχήματος όπως π.χ. βάρος, αντίσταση κύλισης και αέρα, και να επηρεάσουν, επιπρόσθετα στις συνθήκες κυκλοφορίας και τις καιρικές συνθήκες, τις τιμές κατανάλωσης και τις εκπομπές.





Δοκιμάστε το.

Για να εδραιωθεί μία καλή επαγγελματική σχέση, απαιτείται μια δοκιμαστική περίοδος. Ένα διάστημα στο οποίο θα εξοικειωθείτε με το Vito και θα εντυπωσιαστείτε από τις πολυάριθμες δυνατότητές του. Γνωρίστε ένα αυθεντικό ελαφρύ μεταφορικό Mercedes-Benz και ανακαλύψτε ένα όχημα που, χάρη στην προσήλωση, τη διαθεσιμότητα και την οικονομική λειτουργία του, αποτελεί κέρδος για κάθε επιχείρηση – από το πρώτο κιόλας δρομολόγιο.

Με την αναζήτηση Εξουσιοδοτημένων Διανομέων στο www.mercedes-benz.gr θα βρείτε εύκολα τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz της περιοχής σας. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση στη δοκιμαστική διαδρομή.

Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το Vito στις διαδραστικές Οδηγίες Χρήσης. Πλοηγηθείτε στο www.mercedes-benz.gr/vito και από το «Υπηρεσίες και αξεσουάρ» στην ενότητα «Service Online».



www.mercedes-benz.gr/vito

Σημειώσεις.

Σημειώσεις.

Σημειώσεις.

Σημειώσεις.

Σχετικά με το περιεχόμενο του εντύπου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 20.03.2017. Μετά την ημερομηνία αυτή ενδέχεται να προκύψουν τροποποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές κατά τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο οχήμα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές και οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί χαρακτήρες ή αριθμούς για την περιγραφή της παραγγελίας ή του αντικειμένου αγοράς της παραγγελίας, δεν εκχωρούνται δικαιώματα βάσει αυτών και μόνο. Οι εικόνες και οι περιγραφές ενδέχεται να παρουσιάζουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς περιορισμούς κατά την εκτύπωση. Στο παρόν έντυπο μπορεί να περιλαμβάνονται τύποι οχημάτων και υπηρεσίες, που δεν διατίθενται σε ορισμένες χώρες.

Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. Οι νομικές, νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις και οι επιπτώσεις τους ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις που ισχύουν σε άλλες χώρες, καθώς και τις επιπτώσεις τους και τις τελευταίες εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε έναν Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz.

www.mercedes-benz.gr

Αποθήκευση τεχνικών δεδομένων στο όχημα: Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του οχήματος (π.χ. εγκέφαλος αερόσακων, εγκέφαλος κινητήρα κ.λπ.) περιέχουν μνήμες δεδομένων για τεχνικά δεδομένα του οχήματος, όπως π.χ. μηνύματα σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών, ταχύτητα κίνησης του οχήματος, ισχύς πέδησης ή τρόπος λειτουργίας των συστημάτων συγκράτησης και υποβοήθησης σε περίπτωση ατυχήματος (τα δεδομένα ήχου και βίντεο δεν αποθηκεύονται). Τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά, επιλεκτικά και στιγμιαία, π.χ. σε περίπτωση μηνύματος βλάβης, για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (για λίγα δευτερόλεπτα το μέγιστο), π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος, ή σε συνοπτική μορφή, π.χ. για την αξιολόγηση της καταπόνησης ενός εξαρτήματος. Τα αποθηκευμένα δεδομένα μπορούν να αναγνωστούν μέσω των διεπαφών του οχήματος και να υποβληθούν σε επεξεργασία και να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευμένους τεχνικούς, για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών, ή από τον κατασκευαστή, για την ανάλυση και την περαιτέρω βελτίωση λειτουργιών του οχήματος. Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως βάση για την παροχή πρόσθετων προαιρετικών υπηρεσιών. Η μετάδοση δεδομένων από το όχημα στον κατασκευαστή ή/και σε τρίτους γίνεται μόνο σε περίπτωση νόμιμης άδειας (π.χ. ηλεκτρονική κλήση έκτακτης ανάγκης οχήματος), ή με τη συγκατάθεση του πελάτη στα πλαίσια σύμβασης, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα του οχήματος θα βρείτε στις Οδηγίες Χρήσης του οχήματος, οι οποίες βρίσκονται στο όχημα σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά στον τοπικό ιστότοπο της Mercedes-Benz.